

Belt Maintenance Equipment - Alineacion de Bandas



mato MTD Disc Tracker

mato



MATO GmbH & Co KG, Main Production Facility and Administration Headquarters, Mühlheim a.M., Germany

MATO MDT Disc Tracker

Sistema Alineador

El MATO Disc Tracker es una manera económica de alinear una banda transportadora que se recuesta hacia un costado que se mantenga en constante movimiento lateral. Es compatible con la gran mayoría de las instalaciones tanto en carga como en retorno.

Principales Aplicaciones

- Minería de Carbón
- Minería de Cobre
- Mineral de Hierro
- Agregados
- Plantas de Cemento
- Plantas de Acero
- Industria en General




El MATO Disc Tracker se puede instalar tanto en estaciones de retorno o de carga con artesas en ángulo.

La instalación ideal es en pares antes de la polea de cola para ayudar a alinear la banda transportadora, eliminando así el derrame de material producido por una banda que llega desalineada al punto de transferencia.

Posteriormente, pueden ser instalados después de la zona de transferencia a lo largo del área de carga para ayudar a mantener la banda alineada.

Características

- * Fácil de instalar. Una vez centrada la banda, el disco se desliza por el extremo de rodillo y se lleva hasta quedar a tope con la banda y se procede a ajustar la abrazadera.
- * No se necesita remover los rodillos de la estación.
- * Fabricados en Poliuretano de alta resistencia al desgaste.
- * Al no haber impacto entre la banda y el Disc tracker no se produce ningún daño al borde de la banda.
- * Larga vida útil.
- * La velocidad de la banda no es limitante



El MATO Disc Tracker esta fabricado en Poliuretano de Alto Grado que puede ser utilizado en cualquier tipo de industria. Pueden ser usados en minería subterranea de carbon con estrictas normas de resistencia al fuego, requerimientos anti estaticos, al igual que en aplicaciones superficiales donde se transportan materiales muy abrasivos , alta temperatura o incluso en transporte de alimentos.


No. Parte del Set	Diam. de Rodillo	Diametro del Disk
81 721 01 02	102 mm / 4"	230 mm
81 721 01 14	114 mm / 4,5 "	230 mm
81 721 01 27	127 mm / 5"	275 mm
81 721 01 52	152 mm / 6"	275 mm
81 721 01 78	178 mm / 7"	298 mm




mato

MATO Product Divisions:

Lubrication Equipment - Fluid Handling Products



Belt Maintenance Equipment - Products for Conveyor Belts



Global expertise in Belt Maintenance Equipment

mato

mato



MATO GmbH & Co KG
Benzstr. 16-24
63165 Mühlheim a.M.
Germany
T: +49 (0) 6108 906 0
F: +49 (0) 6108 906 120
www.mato.de
beltlacing@mato.de



MATO Industries Ltd.
Unit 1 Philips Road
Whitebirk Ind. Estate
Blackburn, Lancashire
BB1 5PG United Kingdom
T: +44 (0) 1254 387638
F: +44 (0) 1254 238023
info@mato.co.uk



MATO Corporation
201 Resource Drive
Beckley, WV 25801
West Virginia USA
T: +1 304 255 1280
F: +1 304 255 2501
info@mato-usa.com



MATO Kasachstan
Erzhanov Street 18
100009 Karaganda
Republic Kasachstan
T: +7 (0) 7 212 910 063
F: +7 (0) 7 212 910 063
office@mato.kz



MATO France S.A.R.L.
Zone Artisanale du Grunhof
2 Rue du Grunhof
57890 Porcellette, France
T: +33 (0) 3 87821215
F: +33 (0) 3 87297213
mato.france@mato.de



MATO Iberica, S.L.U.
Pol. Industrial Mora Garay
Calle Marie Curie, parc. 36/38
E-33211 Gijón, Spain
T: +34 (0) 985 328900 / 328211
F: +34 (0) 985 322647
matoiberica@matoiberica.es



MATO Suisse AG
Industriestrasse 53
CH-6034 Inwil
Switzerland
T: +41 (0) 41 4490990
F: +41 (0) 41 4490992
info@mato.ch www.mato.ch



MATO Uglemechanisatija
Str. Krymskogo 27A
03142 Kiev
Ukraine
T: +38 (0) 504759258
ygm1@mail.ru



MATO Australia Pty Ltd.
39 Bonville Avenue
Thornton, NSW 2322
Australia
T: +61 1300 850 795
F: +61 2 4936 1388
maus@mato.com.au



MATO Industrial Technologies
(Qufu) Co., Ltd.
West End of Changchun Road,
Development Zone of Qufu City
273100 Qufu City, Shandong
China, PRC
T: +86 537 4533799
F: +86 537 4533299
info@mato.com.cn



MATO Sales Rep. Latin America
Cra.41a N°22 Sur 87
Envigado,
Colombia
T: +57 317 3620751
csouto@mato-latam.com



MATO Products Pty Ltd.
P.O. Box 224
Kempton Park 1620
28 Forge Road Spartan
South Africa
T: +27 (0) 11 928 4163
F: +27 (0) 11 923 6071
matosales@multotec.co.za



MATO Sib
Uliza Telefonnaja 15
Kemerovo
652523 Leninsk-Kusnezkiy
Russian Federation
T: +7 (0) 38456 35166
F: +7 (0) 38456 35166
mato-sib@yandex.ru



ISO 9001

Q
mato

Belt Cleaner MCS2